

SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE OCH
MER HÄLSOSAM VÄRLD.



S3

S3 MANUELL GÅ BAKOM-SOPMASKIN

- Upplev maximal produktivitet och skräppupptagning med TwinMax™ sopteknologi
- Dra fördel av en kvalitetskonstruktion med hållbara komponenter som har provats på fältet inom kommersiell användning
- Rengör under föremål och svårtåtkomliga områden med låg profildesign, dubbla sidoborstar för utvidgad städförmåga och maximal kantsopning

SOPA SMARTARE, INTE SVÅRARE MED TENNANTS SOPMASKINER UR S-SERIEN.



UPPLEV MAXIMAL PRODUKTIVITET

Dubbla sidoborstar ökar sopbredden till 870 mm och en stor behållare på 50 L sparar in på antalet tömningar, vilket ger dig mer tid för städning.

MÅNGSIDIG STÄDNING, NÄRSOMHELST, VARSOMHELST

S3:s flexibla design lämpar sig väl för städning inomhus och utomhus. Manuell drift gör den till det perfekta alternativet för ljudkänsliga miljöer.

DRA NYTTA AV KVALITETSKONSTRUKTION OCH TÅLIGA KOMPONENTER

Komponenterna har testats inom kommersiella användningsområden. Robust främre stötfångare hjälper till att förhindra stötskador på kaross och sidoborstar.

SMART, INTUITIV DESIGN

Öka produktiviteten med smart justering av sidoborstarna utan behov av verktyg, enkel hantering och mindre utbildningstid ger mer städningstid. Sopmaskinens handtag är vadderat och ergonomiskt utformat för optimal operatörbequemlighet.

INUTI

S3



TWINMAX™ SOPTEKNOLOGI

S3, som är utrustad med Tennants TwinMax-sopteknologi, rengör ditt golv med en enda förbikörning. De dubbla, kontraroterande borstarna kombinerar överkast / direkt sopning för upptagning av stora och små skräppartiklar med en maskin.



TwinMax-teknologin är designad för sopning av olika ytor både inomhus och utomhus, vilket ger dig maximal mångsidighet för städning närsomhelst, varsomhelst.

- A** Ergonomiskt utformat handtag, utformat och vadderat för operatörbekvämlighet.
- B** Fullständigt justerbara (utan behov av verktyg) dubbelsidiga borstar rengör hörn och kanter enkelt och utan att ändra riktning. Större arbetsbredd ökar produktiviteten och kan justeras efter din golvyta för optimal rengöring.
- C** Original borstar som är designade för att passa din maskin och leverera optimal rengöringsförmåga. Chevron-rengöringsmönster och TwinMax-teknologi arbetar tillsammans för att **sopa** upp mer skräp på en enda förbipassering.

- D** TwinMax-sopteknologi kombinerar överkast /direkt sopning för att sopa upp en större variation av skräp med en maskin.
- E** Stor behållare på 50 L minskar antalet tömningar och är enkel att avlägsna, vilket förenklar rengöringsprocessen och ökar operatörens produktivitet.



TENNANT ORIGINALDELAR, FÖRBRUKNINGSVAROR OCH SERVICE

Tennant serviceerbjudande

- Maximera säkerhet, produktivitet och användningstid
- Kontrollera och skydda din investering och sänk din totala ägandekostnad
- Dra fördel av över 200 fabriksutbildade servicetekniker i hela Europa

Tennant delar & förbrukningsartiklar

- Känn dig trygg med din maskin
- Dra fördel av många års problemfri användning

Tennants Rengöringslösningar

- Uppnå din målsättning för miljövänlig rengöring
- Välj hållbara fördelar som ditt företag vill ha

S3 MANUELL GÅ BAKOM-SOPMASKIN

SOPSYSTEM

Sopbredd	870 mm
Produktivitet	
Praktisk	1 538 m ² /h
Teoretisk	2 760 m ² /h

BORSTDRIVSYSTEM

Huvudborstens längd	500 mm
Huvudborstens diameter	200 mm
Sidoborstens diameter	320 mm
Skräpbehållare volymkapacitet	50 L
Drivsystem	Rem

FÖRSÖRJNINGSSYSTEM

Manuell	●
---------	---

MASKINSPECIFIKATIONER

Längd	1 092 mm
Bredd	760 mm
Höjd	416 mm
Vikt	30 kg

GARANTI

12 månader (eller max. 1 000 körtimmar) för delar och för arbete, beroende på vad som inträffar först, exklusive slitdelar.

Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående avisering

ATT SE ÄR ATT TRO

För en demonstration eller ytterligare information kontakta oss:

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIEN
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-post: europe@tenantco.com